

Appendix A

#1

化学大辞典

Kagaku Daijiten

化学大辞典編集委員会編

3

ENCYCLOPAEDIA
CHIMICA

ク ケ コ サ



共立出版株式会社

KYORITSU SHUPPAN CO., LTD.

化学大辞典 3

續刷版

© 1963

1960年9月30日 初版第1刷発行
1963年9月15日 複刷版第1刷発行
1997年9月20日 縮刷版第36刷発行

編者 化学大辞典編集委員会
発行 南条 光 夫 社
印刷 杉本 幹 式 会 社
発所 共立出版株式会社

東京都文京区小日向4丁目6番19号
電話 東京 (3947) 2511 (代案)
振替口座 00110-2-57035 番 郵便番号 112

本文用紙 本州製紙株式会社
表紙クロス 東洋クロス株式会社

本文平版印刷 新日本印刷株式会社
原色印刷 新日本印刷株式会社
扉刷版 新日本印刷株式会社
製本 森製本工
製 西条 二 高 田 紙
製 器

PRINTED IN JAPAN 複製転載を禁ず NDC 430.3



社団法人
自然科学書協会
会 員

ISBN4-320-04017-1

Yahoo! JAPAN アースプロジェクト 地球を守ろう

ウェブ検索

Yahoo! JAPAN - ヘルプ **CROSS**
LANGUAGE**Yahoo!翻訳**

英・中・韓・日4か国語に対応。文章、ウェブページ、Yahoo!検索を翻訳

[お知らせ](#) - [使い方](#)

[PR] おすすめキーワード「新幹線」で検索

テキスト翻訳

ウェブ翻訳

翻訳検索

翻訳設定

原文(半角4000文字/全角2000文字まで)

製法：四ハロゲン化ケイ素を水中に加えるか、ケイ酸アルカリの水溶液に徐々に濃塩酸を加える。

☐ 英⇒日☒ 日⇒英☐ 中⇒日☐ 日⇒中☐ 韓⇒日☐ 日⇒韓

訳文

The manufacturing method: I add concentrated hydrochloric acid to a water solution of the silicic acid alkali slowly whether I add four halogenation silicon underwater.

翻訳

クリア

翻訳結果

対訳ハイライト: ON クイック辞書: ON

1. 製法:

▶ The manufacturing method:

2. 四ハロゲン化ケイ素を水中に加えるか、ケイ酸アルカリの水溶液に徐々に濃塩酸を加える。

▶ I add concentrated hydrochloric acid to a water solution of the silicic acid alkali slowly whether I add four halogenation silicon underwater.

対訳ハイライト:

原文または訳文中の語句にポインタをあわせると(マウスオーバー)、どの語句がどのように訳されたのかを語句のハイライト表示で確認することができる機能です。

※対訳ハイライトに利用している技術は特許出願中です。[[もっと詳しく](#)]